

Struktura pozyskania gwarantująca stałą strukturę wiekową populacji

Parametry wyjściowe	
Populacja w czasie inwentaryzacji:	200 szt.
Stosunek liczbowy łań do byków :	1
Przyrost zrealizowany w procencie od liczby osobników zinwentaryzowanych:	35 %
Procent odstrzału w stosunku do przyrostu zrealizowanego:	100 %
Procent odstrzału byków w 1. głowie:	30 %
Horyzont czasowy symulacji:	11 sezon
Rok początkowy:	2022
Staly procent cieląt do łań:	<input checked="" type="checkbox"/>
Udział pozyskania w przyroście zrealizowanym:	100 %

SEZON 1 rok 2022		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	70%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	70	100	100	25	17	12	9	7	7	5	5	4	3	2	1	1	1	1	200	Populacja przed sezonem
	%	35%	50%	50%	25%	17%	12%	9%	7%	7%	5%	5%	4%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	1	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				63%				28%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				63				28					9						4.3	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	28%	36%	36%	73% / 18szt				15% / 4szt					12% / 3szt						25	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	20	25	25	8	5	3	2		1	1	1	1	1	1				1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	20	25	25	8	5	3	2		1	1	1	1	1	1				1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	29%	36%	36%	ca 71% / 18szt.				ca 16% / 4szt.					ca 12% / 3szt.						25	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	50	75	75	17	12	9	7	7	6	4	4	3	2	1	1	1	1		200	Populacja po sezonie

SEZON 2 rok 2023		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	70%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	70	100	100	25	17	12	9	7	7	6	4	4	3	2	1	1	1	1	200	Populacja przed sezonem
	%	35%	50%	50%	25%	17%	12%	9%	7%	7%	6%	4%	4%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	1	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				63%				28%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				63				28					9						4.2	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	28%	36%	36%	73% / 18szt				15% / 4szt					12% / 3szt						25	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	20	25	25	8	5	3	2		1	1	1	1	1	1				1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	20	25	25	8	5	3	2		1	1	1	1	1	1				1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	29%	36%	36%	ca 71% / 18szt.				ca 16% / 4szt.					ca 12% / 3szt.						25	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	50	75	75	17	12	9	7	7	6	5	3	3	2	1	1	1	1		200	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>

SEZON 3 rok 2024		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	70%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	70	100	100	25	17	12	9	7	7	6	5	3	3	2	1	1	1	1	200	Populacja przed sezonem
	%	35%	50%	50%	25%	17%	12%	9%	7%	7%	6%	5%	3%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	1	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				63%				28%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				63				28					9						4.2	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	28%	36%	36%	73% / 18szt				15% / 4szt					12% / 3szt						25	Plan pozyskania byków
Odstraż planowany	szt.	20	25	25	8	5	3	2	1	1	1	1	1	1				1	0	Różnica wykonania do planu	
Korekta wykonania	szt.																		0	Korekta pozyskania	
Wykonanie planu	szt.	20	25	25	8	5	3	2	1	1	1	1	1	1				1		Niewykonana liczba byków	
Struktura wykonania	%/szt.	29%	36%	36%	ca 71% / 18szt.				ca 16% / 4szt.					ca 12% / 3szt.						25	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	50	75	75	17	12	9	7	6	6	5	4	3	2	1	1	1	1	200	Populacja po sezonie	

SEZON 4 rok 2025		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	70%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	70	100	100	25	17	12	9	7	6	6	5	4	3	2	1	1	1	1	200	Populacja przed sezonem
	%	35%	50%	50%	25%	17%	12%	9%	7%	6%	6%	5%	4%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	1	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				63%				28%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				63				28					9						4.3	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	28%	36%	36%	73% / 18szt				15% / 4szt					12% / 3szt						25	Plan pozyskania byków
Odstraż planowany	szt.	20	25	25	8	5	3	2	1	1	1	1	1	1				1	0	Różnica wykonania do planu	
Korekta wykonania	szt.																		0	Korekta pozyskania	
Wykonanie planu	szt.	20	25	25	8	5	3	2	1	1	1	1	1	1				1		Niewykonana liczba byków	
Struktura wykonania	%/szt.	29%	36%	36%	ca 71% / 18szt.				ca 16% / 4szt.					ca 12% / 3szt.						25	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	50	75	75	17	12	9	7	7	5	5	4	3	2	1	1	1	1	200	Populacja po sezonie	

SEZON 5 rok 2026		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	70%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	70	100	100	25	17	12	9	7	7	5	5	4	3	2	1	1	1	1	200	Populacja przed sezonem
	%	35%	50%	50%	25%	17%	12%	9%	7%	7%	5%	5%	4%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	1	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				63%				28%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				63				28					9						4.3	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	28%	36%	36%	73% / 18szt				15% / 4szt					12% / 3szt						25	Plan pozyskania byków
Odstraż planowany	szt.	20	25	25	8	5	3	2	1	1	1	1	1	1				1	0	Różnica wykonania do planu	
Korekta wykonania	szt.																		0	Korekta pozyskania	
Wykonanie planu	szt.	20	25	25	8	5	3	2	1	1	1	1	1	1				1		Niewykonana liczba byków	
Struktura wykonania	%/szt.	29%	36%	36%	ca 71% / 18szt.				ca 16% / 4szt.					ca 12% / 3szt.						25	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	50	75	75	17	12	9	7	7	6	4	4	3	2	1	1	1	1	200	Populacja po sezonie	

SEZON 6 rok 2027		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	70%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	70	100	100	25	17	12	9	7	7	6	4	4	3	2	1	1	1	1	200	Populacja przed sezonem
	%	35%	50%	50%	25%	17%	12%	9%	7%	7%	6%	4%	4%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	1	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				63%				28%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				63				28					9						4.2	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	28%	36%	36%	73% / 18szt				15% / 4szt					12% / 3szt						25	Plan pozyskania byków
Odstraż planowany	szt.	20	25	25	8	5	3	2		1	1	1	1	1	1				1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	20	25	25	8	5	3	2		1	1	1	1	1	1				1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	29%	36%	36%	ca 71% / 18szt.				ca 16% / 4szt.					ca 12% / 3szt.						25	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	50	75	75	17	12	9	7	7	6	5	3	3	2	1	1	1	1		200	Populacja po sezonie

SEZON 7 rok 2028		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	70%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	70	100	100	25	17	12	9	7	7	6	5	3	3	2	1	1	1	1	200	Populacja przed sezonem
	%	35%	50%	50%	25%	17%	12%	9%	7%	7%	6%	5%	3%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	1	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				63%				28%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				63				28					9						4.2	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	28%	36%	36%	73% / 18szt				15% / 4szt					12% / 3szt						25	Plan pozyskania byków
Odstraż planowany	szt.	20	25	25	8	5	3	2	1	1	1	1		1	1				1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	20	25	25	8	5	3	2	1	1	1	1		1	1				1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	29%	36%	36%	ca 71% / 18szt.				ca 16% / 4szt.					ca 12% / 3szt.						25	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	50	75	75	17	12	9	7	6	6	5	4	3	2	1	1	1	1		200	Populacja po sezonie

SEZON 8 rok 2029		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	70%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	70	100	100	25	17	12	9	7	6	6	5	4	3	2	1	1	1	1	200	Populacja przed sezonem
	%	35%	50%	50%	25%	17%	12%	9%	7%	6%	6%	5%	4%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	1	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				63%				28%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				63				28					9						4.3	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	28%	36%	36%	73% / 18szt				15% / 4szt					12% / 3szt						25	Plan pozyskania byków
Odstraż planowany	szt.	20	25	25	8	5	3	2		1	1	1	1	1	1				1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	20	25	25	8	5	3	2		1	1	1	1	1	1				1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	29%	36%	36%	ca 71% / 18szt.				ca 16% / 4szt.					ca 12% / 3szt.						25	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	50	75	75	17	12	9	7	7	5	5	4	3	2	1	1	1	1		200	Populacja po sezonie

SEZON 9 rok 2030		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	70%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	70	100	100	25	17	12	9	7	7	5	5	4	3	2	1	1	1	1	200	Populacja przed sezonem
	%	35%	50%	50%	25%	17%	12%	9%	7%	7%	5%	5%	4%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	1	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				63%				28%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				63				28					9						4.3	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	28%	36%	36%	73% / 18szt				15% / 4szt					12% / 3szt						25	Plan pozyskania byków
Odstraż planowany	szt.	20	25	25	8	5	3	2		1	1	1	1	1	1				1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	20	25	25	8	5	3	2		1	1	1	1	1	1				1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	29%	36%	36%	ca 71% / 18szt.				ca 16% / 4szt.					ca 12% / 3szt.						25	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	50	75	75	17	12	9	7	7	6	4	4	3	2	1	1	1	1		200	Populacja po sezonie

SEZON 10 rok 2031		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	70%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	70	100	100	25	17	12	9	7	7	6	4	4	3	2	1	1	1	1	200	Populacja przed sezonem
	%	35%	50%	50%	25%	17%	12%	9%	7%	7%	6%	4%	4%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	1	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				63%				28%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				63				28					9						4.2	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	28%	36%	36%	73% / 18szt				15% / 4szt					12% / 3szt						25	Plan pozyskania byków
Odstraż planowany	szt.	20	25	25	8	5	3	2		1	1	1	1	1	1				1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	20	25	25	8	5	3	2		1	1	1	1	1	1				1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	29%	36%	36%	ca 71% / 18szt.				ca 16% / 4szt.					ca 12% / 3szt.						25	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	50	75	75	17	12	9	7	7	6	5	3	3	2	1	1	1	1		200	Populacja po sezonie

SEZON 11 rok 2032		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	70%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	70	100	100	25	17	12	9	7	7	6	5	3	3	2	1	1	1	1	200	Populacja przed sezonem
	%	35%	50%	50%	25%	17%	12%	9%	7%	7%	6%	5%	3%	3%	2%	1%	1%	1%	1%	1	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				63%				28%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				63				28					9						4.2	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	28%	36%	36%	73% / 18szt				15% / 4szt					12% / 3szt						25	Plan pozyskania byków
Odstraż planowany	szt.	20	25	25	8	5	3	2	1	1	1	1		1	1				1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	20	25	25	8	5	3	2	1	1	1	1		1	1				1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	29%	36%	36%	ca 71% / 18szt.				ca 16% / 4szt.					ca 12% / 3szt.						25	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	50	75	75	17	12	9	7	6	6	5	4	3	2	1	1	1	1		200	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>