

## SYMULATOR

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 30%

Parametry wyjściowe	
Populacja w czasie inwentaryzacji:	1000 szt.
Stosunek liczbowy łań do byków :	1.5
Przyrost zrealizowany w procencie od liczby osobników zinwentaryzowanych:	25 %
Procent odstrzału w stosunku do przyrostu zrealizowanego:	100 %
Procent odstrzału byków w 1. głowie:	30 %
Horyzont czasowy symulacji:	20 sezon

SEZON 1		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	55	45	40	31	28	25	22	19	7	6	4	3	2		1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	13.8%	11.3%	10%	7.8%	7%	6.3%	5.5%	4.8%	1.8%	1.5%	1%	0.8%	0.5%		1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				63%				31%					6%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				253				125					22						4	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstraż planowany	szt.	50	100	100	34	10	10	9	8	7	6	5	5	1	2	1	1	1		0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	34	10	10	9	8	7	6	5	5	1	2	1	1	1			Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	300	79	45	35	31	23	21	19	17	14	6	4	3	2	1		1000	Populacja po sezonie

SEZON 2		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	100	79	45	35	31	23	21	19	17	14	6	4	3	2	1	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25%	19.8%	11.3%	8.8%	7.8%	5.8%	5.3%	4.8%	4.3%	3.5%	1.5%	1%	0.8%	0.5%	0.3%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				65%				28%					8%						101%	Struktura klas wieku
	szt.				259				111					30						4	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstraż planowany	szt.	50	100	100	30	17	9	7	9	6	6	5	5	2	1	1	1		1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	17	9	7	9	6	6	5	5	2	1	1	1		1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	300	70	62	36	28	22	17	15	14	12	12	5	3	2	2		1000	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://łowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 30%

SEZON 3		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	100	70	62	36	28	22	17	15	14	12	12	5	3	2	2	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25%	17.5%	15.5%	9%	7%	5.5%	4.3%	3.8%	3.5%	3%	3%	1.3%	0.8%	0.5%	0.5%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				67%				24%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				268				96					36						4	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	30	14	12	7	9	7	5	5	5	2	1	1			2	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	14	12	7	9	7	5	5	5	2	1	1			2		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	300	70	56	50	29	19	15	12	10	9	10	11	4	3	2		1000	Populacja po sezonie

SEZON 4		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	100	70	56	50	29	19	15	12	10	9	10	11	4	3	2	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25%	17.5%	14%	12.5%	7.3%	4.8%	3.8%	3%	2.5%	2.3%	2.5%	2.8%	1%	0.8%	0.5%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				69%				21%					10%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				276				85					39						4	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	30	14	10	9	11	7	5	4	4	2	1	1			2	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	14	10	9	11	7	5	4	4	2	1	1			2		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	300	70	56	46	41	18	12	10	8	6	7	9	10	4	3		1000	Populacja po sezonie

SEZON 5		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	100	70	56	46	41	18	12	10	8	6	7	9	10	4	3	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25%	17.5%	14%	11.5%	10.3%	4.5%	3%	2.5%	2%	1.5%	1.8%	2.3%	2.5%	1%	0.8%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				68%				22%					10%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				272				89					39						4	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	30	15	10	8	15	6	4	3	3		1	1	1		3	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	15	10	8	15	6	4	3	3		1	1	1		3		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	300	70	55	46	38	26	12	8	7	5	6	6	8	9	4		1000	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 30%

SEZON 6		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	100	70	55	46	38	26	12	8	7	5	6	6	8	9	4	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25%	17.5%	13.8%	11.5%	9.5%	6.5%	3%	2%	1.8%	1.3%	1.5%	1.5%	2%	2.3%	1%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				68%				23%					10%						101%	Struktura klas wieku
	szt.				271				91					38						4.1	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	30	15	10	8	13	9	4	3	2	1				1	4	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	15	10	8	13	9	4	3	2	1				1	4		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	300	70	55	45	38	25	17	8	5	5	4	6	6	8	8		1000	Populacja po sezonie

SEZON 7		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	100	70	55	45	38	25	17	8	5	5	4	6	6	8	8	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25%	17.5%	13.8%	11.3%	9.5%	6.3%	4.3%	2%	1.3%	1.3%	1%	1.5%	1.5%	2%	2%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				68%				23%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				270				93					37						4.1	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	30	15	10	8	12	8	6	3	2						6	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	15	10	8	12	8	6	3	2						6		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	300	70	55	45	37	26	17	11	5	3	5	4	6	6	8	2	1000	Populacja po sezonie

SEZON 8		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	252	600	398	100	70	55	45	37	26	17	11	5	3	5	4	6	6	8	998	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.1%	17.6%	13.8%	11.3%	9.3%	6.5%	4.3%	2.8%	1.3%	0.8%	1.3%	1%	1.5%	1.5%	2%	1.51	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				68%				24%					8%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				270				96					32						4	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 64szt				31% / 31szt					6% / 6szt						101	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	101	101	30	16	10	8	11	8	6	4	2						6	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	101	101	30	16	10	8	11	8	6	4	2						6		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 64szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						101	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	202	499	297	70	54	45	37	26	18	11	7	3	3	5	4	6	6	2	998	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 30%

SEZON 9		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	252	600	396	101	70	54	45	37	26	18	11	7	3	3	5	4	6	6	996	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.5%	17.7%	13.6%	11.4%	9.3%	6.6%	4.5%	2.8%	1.8%	0.8%	0.8%	1.3%	1%	1.5%	1.5%	1.52	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				68%				25%					7%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				270				99					27						3.9	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 64szt				31% / 31szt					6% / 6szt						101	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	101	101	30	16	10	8	12	8	6	3	2						6	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	101	101	30	16	10	8	12	8	6	3	2						6		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 64szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						101	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	202	499	295	71	54	44	37	25	18	12	8	5	3	3	5	4	6		996	Populacja po sezonie

SEZON 10		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	396	101	71	54	44	37	25	18	12	8	5	3	3	5	4	6	996	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.5%	17.9%	13.6%	11.1%	9.3%	6.3%	4.5%	3%	2%	1.3%	0.8%	0.8%	1.3%	1%	1.5%	1.52	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				68%				25%					7%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				270				100					26						3.9	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	30	15	10	8	11	8	6	4	2						6	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	15	10	8	11	8	6	4	2						6		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	296	71	56	44	36	26	17	12	8	6	5	3	3	5	4		996	Populacja po sezonie

SEZON 11		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	396	100	71	56	44	36	26	17	12	8	6	5	3	3	5	4	996	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.3%	17.9%	14.1%	11.1%	9.1%	6.6%	4.3%	3%	2%	1.5%	1.3%	0.8%	0.8%	1.3%	1%	1.52	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				68%				25%					7%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				271				99					26						3.9	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	30	15	10	8	11	8	5	4	3	2					4	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	15	10	8	11	8	5	4	3	2					4		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	296	70	56	46	36	25	18	12	8	5	4	5	3	3	5		996	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 30%

SEZON 12		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II				Klasa wieku III								
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	396	100	70	56	46	36	25	18	12	8	5	4	5	3	3	5	996	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.3%	17.7%	14.1%	11.6%	9.1%	6.3%	4.5%	3%	2%	1.3%	1%	1.3%	0.8%	0.8%	1.3%	1.52	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				69%				25%				6%							100%	Struktura klas wieku
	szt.				272				99				25							3.9	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt				6% / 6szt							100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	30	15	10	8	10	8	6	4	3	1					5	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	15	10	8	10	8	6	4	3	1					5		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.				ca 6% / 6szt.							100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	296	70	55	46	38	26	17	12	8	5	4	4	5	3	3		996	Populacja po sezonie

SEZON 13		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II				Klasa wieku III								
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	396	100	70	55	46	38	26	17	12	8	5	4	4	5	3	3	996	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.3%	17.7%	13.9%	11.6%	9.6%	6.6%	4.3%	3%	2%	1.3%	1%	1%	1.3%	0.8%	0.8%	1.52	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				68%				26%				6%							100%	Struktura klas wieku
	szt.				271				101				24							3.8	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt				6% / 6szt							100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	30	15	10	8	12	8	5	4	2		1	1	1		3	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	15	10	8	12	8	5	4	2		1	1	1		3		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.				ca 6% / 6szt.							100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	296	70	55	45	38	26	18	12	8	6	5	3	3	4	3		996	Populacja po sezonie

SEZON 14		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II				Klasa wieku III								
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	396	100	70	55	45	38	26	18	12	8	6	5	3	3	4	3	996	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.3%	17.7%	13.9%	11.4%	9.6%	6.6%	4.5%	3%	2%	1.5%	1.3%	0.8%	0.8%	1%	0.8%	1.52	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				68%				26%				6%							100%	Struktura klas wieku
	szt.				270				102				24							3.8	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt				6% / 6szt							100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	30	15	10	8	12	8	5	4	2	1	1			1	3	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	15	10	8	12	8	5	4	2	1	1			1	3		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.				ca 6% / 6szt.							100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	296	70	55	45	37	26	18	13	8	6	5	4	3	3	3		996	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 30%

SEZON 15		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	396	100	70	55	45	37	26	18	13	8	6	5	4	3	3	3	996	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.3%	17.7%	13.9%	11.4%	9.3%	6.6%	4.5%	3.3%	2%	1.5%	1.3%	1%	0.8%	0.8%	0.8%	1.52	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				68%				26%					6%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				270				102					24						3.8	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	30	15	10	8	12	8	5	4	2	1	1	1			3	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	15	10	8	12	8	5	4	2	1	1	1			3		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	296	70	55	45	37	25	18	13	9	6	5	4	3	3	3		996	Populacja po sezonie

SEZON 16		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	396	100	70	55	45	37	25	18	13	9	6	5	4	3	3	3	996	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.3%	17.7%	13.9%	11.4%	9.3%	6.3%	4.5%	3.3%	2.3%	1.5%	1.3%	1%	0.8%	0.8%	0.8%	1.52	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				68%				26%					6%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				270				102					24						3.8	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	30	15	10	8	11	8	5	4	3	1	1	1			3	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	15	10	8	11	8	5	4	3	1	1	1			3		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	296	70	55	45	37	26	17	13	9	6	5	4	3	3	3		996	Populacja po sezonie

SEZON 17		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	396	100	70	55	45	37	26	17	13	9	6	5	4	3	3	3	996	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.3%	17.7%	13.9%	11.4%	9.3%	6.6%	4.3%	3.3%	2.3%	1.5%	1.3%	1%	0.8%	0.8%	0.8%	1.52	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				68%				26%					6%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				270				102					24						3.8	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	30	15	10	8	11	8	5	4	3	1	1	1			3	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	15	10	8	11	8	5	4	3	1	1	1			3		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	296	70	55	45	37	26	18	12	9	6	5	4	3	3	3		996	Populacja po sezonie

SEZON 18		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy	
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III								
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań	
Wielkość populacji	szt.	250	600	396	100	70	55	45	37	26	18	12	9	6	5	4	3	3	3	996	Populacja przed sezonem	
	%	25%	60%	40%	25.3%	17.7%	13.9%	11.4%	9.3%	6.6%	4.5%	3%	2.3%	1.5%	1.3%	1%	0.8%	0.8%	0.8%	1.52	Stosunek łań do byków	
Byków w klasach	%				68%				26%					6%						100%	Struktura klas wieku	
	szt.				270				102					24						3.8	Średni wiek byków	
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków	
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	30	15	10	8	11	8	5	4	3	1	1	1				3	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																				0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	15	10	8	11	8	5	4	3	1	1	1				3		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków	
Stan po sezonie	szt.	200	500	296	70	55	45	37	26	18	13	8	6	5	4	3	3	3		996	Populacja po sezonie	

SEZON 19		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy	
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III								
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań	
Wielkość populacji	szt.	250	600	396	100	70	55	45	37	26	18	13	8	6	5	4	3	3	3	996	Populacja przed sezonem	
	%	25%	60%	40%	25.3%	17.7%	13.9%	11.4%	9.3%	6.6%	4.5%	3.3%	2%	1.5%	1.3%	1%	0.8%	0.8%	0.8%	1.52	Stosunek łań do byków	
Byków w klasach	%				68%				26%					6%						100%	Struktura klas wieku	
	szt.				270				102					24						3.8	Średni wiek byków	
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków	
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	30	15	10	8	12	8	5	4	2	1	1	1				3	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																				0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	15	10	8	12	8	5	4	2	1	1	1				3		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków	
Stan po sezonie	szt.	200	500	296	70	55	45	37	25	18	13	9	6	5	4	3	3	3		996	Populacja po sezonie	

SEZON 20		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy	
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III								
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań	
Wielkość populacji	szt.	250	600	396	100	70	55	45	37	25	18	13	9	6	5	4	3	3	3	996	Populacja przed sezonem	
	%	25%	60%	40%	25.3%	17.7%	13.9%	11.4%	9.3%	6.3%	4.5%	3.3%	2.3%	1.5%	1.3%	1%	0.8%	0.8%	0.8%	1.52	Stosunek łań do byków	
Byków w klasach	%				68%				26%					6%						100%	Struktura klas wieku	
	szt.				270				102					24						3.8	Średni wiek byków	
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków	
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	30	15	10	8	11	8	5	4	3	1	1	1				3	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																				0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	30	15	10	8	11	8	5	4	3	1	1	1				3		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków	
Stan po sezonie	szt.	200	500	296	70	55	45	37	26	17	13	9	6	5	4	3	3	3		996	Populacja po sezonie	

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>