

SYMULATOR

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 40%

Parametry wyjściowe	
Populacja w czasie inwentaryzacji:	1000 szt.
Stosunek liczbowy łań do byków :	1.5
Przyrost zrealizowany w procencie od liczby osobników zinwentaryzowanych:	25 %
Procent odstrzału w stosunku do przyrostu zrealizowanego:	100 %
Procent odstrzału byków w 1. głowie:	40 %
Horyzont czasowy symulacji:	20 sezon

SEZON 1		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy	
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III								
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	55	45	40	31	28	25	22	19	7	6	4	3	2		1000	Populacja przed sezonem	
	%	25%	60%	40%	28.3%	13.8%	11.3%	10%	7.8%	7%	6.3%	5.5%	4.8%	1.8%	1.5%	1%	0.8%	0.5%		1.5	Stosunek łań do byków	
Byków w klasach	%				63%				31%					6%						100%	Struktura klas wieku	
	szt.				253				125					22						4	Średni wiek byków	
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków	
Odstraż planowany	szt.	50	100	100	45	5	7	6	8	7	6	5	5	1	2	1	1	1			0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																				0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	45	5	7	6	8	7	6	5	5	1	2	1	1	1				Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków	
Stan po sezonie	szt.	200	500	300	68	50	38	34	23	21	19	17	14	6	4	3	2	1		1000	Populacja po sezonie	

SEZON 2		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy	
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III								
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	100	68	50	38	34	23	21	19	17	14	6	4	3	2	1	1000	Populacja przed sezonem	
	%	25%	60%	40%	25%	17%	12.5%	9.5%	8.5%	5.8%	5.3%	4.8%	4.3%	3.5%	1.5%	1%	0.8%	0.5%	0.3%	1.5	Stosunek łań do byków	
Byków w klasach	%				64%				29%					8%						101%	Struktura klas wieku	
	szt.				256				114					30						4.1	Średni wiek byków	
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków	
Odstraż planowany	szt.	50	100	100	40	11	7	5	9	6	6	5	5	2	1	1	1		1		0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																				0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	40	11	7	5	9	6	6	5	5	2	1	1	1		1			Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków	
Stan po sezonie	szt.	200	500	300	60	57	43	33	25	17	15	14	12	12	5	3	2	2		1000	Populacja po sezonie	

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://łowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 40%

SEZON 3		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy	
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III								
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań	
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	100	60	57	43	33	25	17	15	14	12	12	5	3	2	2	1000	Populacja przed sezonem	
	%	25%	60%	40%	25%	15%	14.3%	10.8%	8.3%	6.3%	4.3%	3.8%	3.5%	3%	3%	1.3%	0.8%	0.5%	0.5%	1.5	Stosunek łań do byków	
Byków w klasach	%				65%				26%					9%						100%	Struktura klas wieku	
	szt.				260				104					36						4.1	Średni wiek byków	
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków	
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	40	9	8	6	11	7	5	4	4	2	1	1				2	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																				0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	40	9	8	6	11	7	5	4	4	2	1	1				2		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków	
Stan po sezonie	szt.	200	500	300	60	51	49	37	22	18	12	11	10	10	11	4	3	2		1000	Populacja po sezonie	

SEZON 4		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy	
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III								
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań	
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	100	60	51	49	37	22	18	12	11	10	10	11	4	3	2	1000	Populacja przed sezonem	
	%	25%	60%	40%	25%	15%	12.8%	12.3%	9.3%	5.5%	4.5%	3%	2.8%	2.5%	2.5%	2.8%	1%	0.8%	0.5%	1.5	Stosunek łań do byków	
Byków w klasach	%				65%				25%					10%						100%	Struktura klas wieku	
	szt.				260				100					40						4.2	Średni wiek byków	
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków	
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	40	9	7	7	11	7	6	4	3	2	1	1				2	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																				0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	40	9	7	7	11	7	6	4	3	2	1	1				2		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków	
Stan po sezonie	szt.	200	500	300	60	51	44	42	26	15	12	8	8	8	9	10	4	3		1000	Populacja po sezonie	

SEZON 5		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy	
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III								
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań	
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	100	60	51	44	42	26	15	12	8	8	8	9	10	4	3	1000	Populacja przed sezonem	
	%	25%	60%	40%	25%	15%	12.8%	11%	10.5%	6.5%	3.8%	3%	2%	2%	2%	2.3%	2.5%	1%	0.8%	1.5	Stosunek łań do byków	
Byków w klasach	%				64%				26%					11%						101%	Struktura klas wieku	
	szt.				255				103					42						4.2	Średni wiek byków	
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków	
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	40	10	7	6	12	8	5	4	2		1	1	1			3	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																				0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	40	10	7	6	12	8	5	4	2		1	1	1			3		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków	
Stan po sezonie	szt.	200	500	300	60	50	44	38	30	18	10	8	6	8	7	8	9	4		1000	Populacja po sezonie	

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 40%

SEZON 6		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	100	60	50	44	38	30	18	10	8	6	8	7	8	9	4	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25%	15%	12.5%	11%	9.5%	7.5%	4.5%	2.5%	2%	1.5%	2%	1.8%	2%	2.3%	1%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				64%				26%					11%						101%	Struktura klas wieku
	szt.				254				104					42						4.3	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	40	10	7	6	12	9	5	3	2	2					4	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	40	10	7	6	12	9	5	3	2	2					4		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	300	60	50	43	38	26	21	13	7	6	4	8	7	8	9		1000	Populacja po sezonie

SEZON 7		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	100	60	50	43	38	26	21	13	7	6	4	8	7	8	9	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25%	15%	12.5%	10.8%	9.5%	6.5%	5.3%	3.3%	1.8%	1.5%	1%	2%	1.8%	2%	2.3%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				63%				26%					11%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				253				105					42						4.4	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	40	10	7	6	11	8	6	4	2						6	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	40	10	7	6	11	8	6	4	2						6		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	500	300	60	50	43	37	27	18	15	9	5	6	4	8	7	8	3	1000	Populacja po sezonie

Średni wiek byków zwiększył się o 10%

SEZON 8		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	253	600	397	100	60	50	43	37	27	18	15	9	5	6	4	8	7	8	997	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.2%	15.1%	12.6%	10.8%	9.3%	6.8%	4.5%	3.8%	2.3%	1.3%	1.5%	1%	2%	1.8%	2%	1.51	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				64%				27%					10%						101%	Struktura klas wieku
	szt.				253				106					38						4.3	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 64szt				31% / 31szt					6% / 6szt						101	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	51	101	101	40	11	7	6	11	8	5	4	3						6	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	51	101	101	40	11	7	6	11	8	5	4	3						6		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 64szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						101	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	202	499	296	60	49	43	37	26	19	13	11	6	5	6	4	8	7	2	997	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 40%

SEZON 9		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	252	600	395	101	60	49	43	37	26	19	13	11	6	5	6	4	8	7	995	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.6%	15.2%	12.4%	10.9%	9.4%	6.6%	4.8%	3.3%	2.8%	1.5%	1.3%	1.5%	1%	2%	1.8%	1.52	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				64%				27%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				253				106					36						4.2	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 64szt				31% / 31szt					6% / 6szt						101	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	101	101	40	11	7	6	10	8	6	4	3						6	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	101	101	40	11	7	6	10	8	6	4	3						6		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 64szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						101	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	202	499	294	61	49	42	37	27	18	13	9	8	6	5	6	4	8	1	995	Populacja po sezonie

SEZON 10		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	251	600	394	101	61	49	42	37	27	18	13	9	8	6	5	6	4	8	994	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.6%	15.5%	12.4%	10.7%	9.4%	6.9%	4.6%	3.3%	2.3%	2%	1.5%	1.3%	1.5%	1%	2%	1.52	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				64%				26%					9%						99%	Struktura klas wieku
	szt.				253				104					37						4.2	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	40	10	7	6	11	8	5	4	3						6	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	40	10	7	6	11	8	5	4	3						6		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	201	500	294	61	51	42	36	26	19	13	9	6	8	6	5	6	4	2	995	Populacja po sezonie

SEZON 11		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	252	601	393	101	61	51	42	36	26	19	13	9	6	8	6	5	6	4	994	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.7%	15.5%	13%	10.7%	9.2%	6.6%	4.8%	3.3%	2.3%	1.5%	2%	1.5%	1.3%	1.5%	1%	1.53	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				65%				26%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				255				103					35						4.1	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 64szt				31% / 31szt					6% / 6szt						101	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	101	101	40	11	7	6	10	8	6	4	3	1	1				4	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	101	101	40	11	7	6	10	8	6	4	3	1	1				4		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 64szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						101	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	202	500	292	61	50	44	36	26	18	13	9	6	5	7	6	5	6		994	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 40%

SEZON 12		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	601	393	101	61	50	44	36	26	18	13	9	6	5	7	6	5	6	994	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.7%	15.5%	12.7%	11.2%	9.2%	6.6%	4.6%	3.3%	2.3%	1.5%	1.3%	1.8%	1.5%	1.3%	1.5%	1.53	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				65%				26%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				256				102					35						4.2	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	40	10	7	6	11	8	5	4	3						6	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	40	10	7	6	11	8	5	4	3						6		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	501	293	61	51	43	38	25	18	13	9	6	6	5	7	6	5		994	Populacja po sezonie

SEZON 13		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	601	393	100	61	51	43	38	25	18	13	9	6	6	5	7	6	5	994	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.4%	15.5%	13%	10.9%	9.7%	6.4%	4.6%	3.3%	2.3%	1.5%	1.5%	1.3%	1.8%	1.5%	1.3%	1.53	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				65%				26%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				255				103					35						4.2	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	40	10	7	6	11	8	5	4	3	1					5	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	40	10	7	6	11	8	5	4	3	1					5		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	501	293	60	51	44	37	27	17	13	9	6	5	6	5	7	6		994	Populacja po sezonie

SEZON 14		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	601	393	100	60	51	44	37	27	17	13	9	6	5	6	5	7	6	994	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.4%	15.3%	13%	11.2%	9.4%	6.9%	4.3%	3.3%	2.3%	1.5%	1.3%	1.5%	1.3%	1.8%	1.5%	1.53	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				65%				26%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				255				103					35						4.2	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	40	10	7	6	11	8	5	4	3						6	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	40	10	7	6	11	8	5	4	3						6		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	501	293	60	50	44	38	26	19	12	9	6	6	5	6	5	7		994	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 40%

SEZON 15		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	601	393	100	60	50	44	38	26	19	12	9	6	6	5	6	5	7	994	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	25.4%	15.3%	12.7%	11.2%	9.7%	6.6%	4.8%	3.1%	2.3%	1.5%	1.5%	1.3%	1.5%	1.3%	1.8%	1.53	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				65%				26%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				254				104					35						4.2	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	40	10	7	6	10	8	6	4	3						6	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	40	10	7	6	10	8	6	4	3						6		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	200	501	293	60	50	43	38	28	18	13	8	6	6	6	5	6	5	1	994	Populacja po sezonie

SEZON 16		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	251	601	392	100	60	50	43	38	28	18	13	8	6	6	6	5	6	5	993	Populacja przed sezonem
	%	25%	61%	39%	25.5%	15.3%	12.8%	11%	9.7%	7.1%	4.6%	3.3%	2%	1.5%	1.5%	1.5%	1.3%	1.5%	1.3%	1.53	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				65%				27%					9%						101%	Struktura klas wieku
	szt.				253				105					34						4.1	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	40	10	7	6	12	8	5	4	2	1					5	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	40	10	7	6	12	8	5	4	2	1					5		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	201	501	292	60	50	43	37	26	20	13	9	6	5	6	6	5	6		994	Populacja po sezonie

SEZON 17		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	251	602	393	101	60	50	43	37	26	20	13	9	6	5	6	6	5	6	995	Populacja przed sezonem
	%	25%	61%	39%	25.7%	15.3%	12.7%	10.9%	9.4%	6.6%	5.1%	3.3%	2.3%	1.5%	1.3%	1.5%	1.5%	1.3%	1.5%	1.53	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				65%				27%					9%						101%	Struktura klas wieku
	szt.				254				105					34						4.2	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	40	10	7	6	10	8	6	4	3						6	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	40	10	7	6	10	8	6	4	3						6		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	201	502	293	61	50	43	37	27	18	14	9	6	6	5	6	6	5		996	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 40%

SEZON 18		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy	
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III								
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań	
Wielkość populacji	szt.	251	603	394	101	61	50	43	37	27	18	14	9	6	6	5	6	6	5	997	Populacja przed sezonem	
	%	25%	60%	40%	25.6%	15.5%	12.7%	10.9%	9.4%	6.9%	4.6%	3.6%	2.3%	1.5%	1.5%	1.3%	1.5%	1.5%	1.3%	1.53	Stosunek łań do byków	
Byków w klasach	%				65%				27%					9%						101%	Struktura klas wieku	
	szt.				255				105					34						4.1	Średni wiek byków	
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 63szt				31% / 31szt					6% / 6szt						100	Plan pozyskania byków	
Odstrzał planowany	szt.	50	100	100	40	10	7	6	11	8	5	4	3	1						5	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																				0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	100	100	40	10	7	6	11	8	5	4	3	1						5		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 63szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						100	Wykonanie byków	
Stan po sezonie	szt.	201	503	294	61	51	43	37	26	19	13	10	6	5	6	5	6	6		998	Populacja po sezonie	

SEZON 19		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy	
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III								
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań	
Wielkość populacji	szt.	252	604	395	101	61	51	43	37	26	19	13	10	6	5	6	5	6	6	999	Populacja przed sezonem	
	%	25%	60%	40%	25.6%	15.4%	12.9%	10.9%	9.4%	6.6%	4.8%	3.3%	2.5%	1.5%	1.3%	1.5%	1.3%	1.5%	1.5%	1.53	Stosunek łań do byków	
Byków w klasach	%				65%				27%					9%						101%	Struktura klas wieku	
	szt.				256				105					34						4.2	Średni wiek byków	
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 64szt				31% / 31szt					6% / 6szt						101	Plan pozyskania byków	
Odstrzał planowany	szt.	50	101	101	40	11	7	6	10	8	6	4	3							6	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																				0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	101	101	40	11	7	6	10	8	6	4	3							6		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 64szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						101	Wykonanie byków	
Stan po sezonie	szt.	202	503	294	61	50	44	37	27	18	13	9	7	6	5	6	5	6		999	Populacja po sezonie	

SEZON 20		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy	
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III								
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań	
Wielkość populacji	szt.	252	604	395	101	61	50	44	37	27	18	13	9	7	6	5	6	5	6	999	Populacja przed sezonem	
	%	25%	60%	40%	25.6%	15.4%	12.7%	11.1%	9.4%	6.8%	4.6%	3.3%	2.3%	1.8%	1.5%	1.3%	1.5%	1.3%	1.5%	1.53	Stosunek łań do byków	
Byków w klasach	%				65%				26%					9%						100%	Struktura klas wieku	
	szt.				256				104					35						4.2	Średni wiek byków	
Parametry pozyskania	%/szt.	20%	40%	40%	63% / 64szt				31% / 31szt					6% / 6szt						101	Plan pozyskania byków	
Odstrzał planowany	szt.	50	101	101	40	11	7	6	11	8	5	4	3							6	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																				0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	50	101	101	40	11	7	6	11	8	5	4	3							6		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	20%	40%	40%	ca 63% / 64szt.				ca 31% / 31szt.					ca 6% / 6szt.						101	Wykonanie byków	
Stan po sezonie	szt.	202	503	294	61	50	43	38	26	19	13	9	6	7	6	5	6	5		999	Populacja po sezonie	

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>