

SYMULATOR

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 50%

Parametry wyjściowe	
Populacja w czasie inwentaryzacji:	1000 szt.
Stosunek liczbowy łań do byków :	1.5
Przyrost zrealizowany w procencie od liczby osobników zinwentaryzowanych:	25 %
Procent odstrzału w stosunku do przyrostu zrealizowanego:	100 %
Procent odstrzału byków w 1. głowie:	50 %
Horyzont czasowy symulacji:	20 sezon

SEZON 1		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	55	45	40	31	28	25	22	19	7	6	4	3	2		1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	13.8%	11.3%	10%	7.8%	7%	6.3%	5.5%	4.8%	1.8%	1.5%	1%	0.8%	0.5%		1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				63%				31%					6%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				253				125					22						4	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzań planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	9	8	7	6	5	2	2	1	1	1		0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	9	8	7	6	5	2	2	1	1	1			Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	49	41	36	22	20	18	16	14	5	4	3	2	1		999	Populacja po sezonie

SEZON 2		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	49	41	36	22	20	18	16	14	5	4	3	2	1	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.3%	10.3%	9%	5.5%	5%	4.5%	4%	3.5%	1.3%	1%	0.8%	0.5%	0.3%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				65%				28%					7%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				259				112					29						4	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzań planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	11	7	6	6	5	3	1	1	1		1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	11	7	6	6	5	3	1	1	1		1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	45	37	25	15	14	12	11	11	4	3	2	2		999	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 50%

SEZON 3		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	45	37	25	15	14	12	11	11	4	3	2	2	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.3%	9.3%	6.3%	3.8%	3.5%	3%	2.8%	2.8%	1%	0.8%	0.5%	0.5%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				26%					8%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				264				103					33						4	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	8	5	5	4	2	2	1			2	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	8	5	5	4	2	2	1			2		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	41	24	17	10	9	8	9	9	3	3	2		999	Populacja po sezonie

SEZON 4		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	41	24	17	10	9	8	9	9	3	3	2	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.3%	6%	4.3%	2.5%	2.3%	2%	2.3%	2.3%	0.8%	0.8%	0.5%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				25%					9%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				101					34						4	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	15	8	6	3	3	3	1	1			2	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	15	8	6	3	3	3	1	1			2		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	26	16	11	7	6	5	8	8	3	3		999	Populacja po sezonie

SEZON 5		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	42	26	16	11	7	6	5	8	8	3	3	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.5%	6.5%	4%	2.8%	1.8%	1.5%	1.3%	2%	2%	0.8%	0.8%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				26%					8%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				102					33						4	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	15	9	5	4	2	1	1	1	1		3	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	15	9	5	4	2	1	1	1	1		3		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	27	17	11	7	5	5	4	7	7	3		999	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 50%

SEZON 6		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	42	27	17	11	7	5	5	4	7	7	3	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.5%	6.8%	4.3%	2.8%	1.8%	1.3%	1.3%	1%	1.8%	1.8%	0.8%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				26%					8%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				104					31						4	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	14	9	6	4	2		1	1	1	1	3	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	14	9	6	4	2		1	1	1	1	3		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	28	18	11	7	5	5	4	3	6	6		999	Populacja po sezonie

SEZON 7		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	42	28	18	11	7	5	5	4	3	6	6	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.5%	7%	4.5%	2.8%	1.8%	1.3%	1.3%	1%	0.8%	1.5%	1.5%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				27%					7%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				106					29						4	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	14	9	6	4	2	1					6	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	14	9	6	4	2	1					6		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	28	19	12	7	5	4	5	4	3	6		999	Populacja po sezonie

SEZON 8		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	42	28	19	12	7	5	4	5	4	3	6	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.5%	7%	4.8%	3%	1.8%	1.3%	1%	1.3%	1%	0.8%	1.5%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				27%					7%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				108					27						3.9	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	14	9	6	4	2	1					6	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	14	9	6	4	2	1					6		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	28	19	13	8	5	4	4	5	4	3		999	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 50%

SEZON 9		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	42	28	19	13	8	5	4	4	5	4	3	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.5%	7%	4.8%	3.3%	2%	1.3%	1%	1%	1.3%	1%	0.8%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				28%					6%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				110					25						3.9	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3		1	1	1	1	3	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3		1	1	1	1	3		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	29	19	13	9	5	5	3	3	4	3		999	Populacja po sezonie

SEZON 10		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	42	29	19	13	9	5	5	3	3	4	3	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.5%	7.3%	4.8%	3.3%	2.3%	1.3%	1.3%	0.8%	0.8%	1%	0.8%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				28%					6%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				112					23						3.9	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3		1	1	1	1	3	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3		1	1	1	1	3		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	29	20	13	9	6	5	4	2	2	3		999	Populacja po sezonie

SEZON 11		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	42	29	20	13	9	6	5	4	2	2	3	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.5%	7.3%	5%	3.3%	2.3%	1.5%	1.3%	1%	0.5%	0.5%	0.8%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				28%					6%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				113					22						3.8	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	2	1	1			3	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	2	1	1			3		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	29	20	14	9	6	4	4	3	2	2		999	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 50%

SEZON 12		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	42	29	20	14	9	6	4	4	3	2	2	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.5%	7.3%	5%	3.5%	2.3%	1.5%	1%	1%	0.8%	0.5%	0.5%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				29%					5%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				114					21						3.8	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	1	1	1	1	1	2	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	1	1	1	1	1	2		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	29	20	14	10	6	5	3	3	2	1		999	Populacja po sezonie

SEZON 13		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	42	29	20	14	10	6	5	3	3	2	1	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.5%	7.3%	5%	3.5%	2.5%	1.5%	1.3%	0.8%	0.8%	0.5%	0.3%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				29%					5%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				115					20						3.8	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	1	2	1	1	1	1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	1	2	1	1	1	1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	29	20	14	10	7	5	3	2	2	1		999	Populacja po sezonie

SEZON 14		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	42	29	20	14	10	7	5	3	2	2	1	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.5%	7.3%	5%	3.5%	2.5%	1.8%	1.3%	0.8%	0.5%	0.5%	0.3%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				29%					5%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				115					20						3.8	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	1	2	1	1	1	1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	1	2	1	1	1	1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	29	20	14	10	7	6	3	2	1	1		999	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 50%

SEZON 15		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	42	29	20	14	10	7	6	3	2	1	1	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.5%	7.3%	5%	3.5%	2.5%	1.8%	1.5%	0.8%	0.5%	0.3%	0.3%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				29%					5%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				115					20						3.8	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	2	2	1	1		1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	2	2	1	1		1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	29	20	14	10	7	5	4	2	1	1		999	Populacja po sezonie

SEZON 16		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	42	29	20	14	10	7	5	4	2	1	1	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.5%	7.3%	5%	3.5%	2.5%	1.8%	1.3%	1%	0.5%	0.3%	0.3%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				29%					5%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				115					20						3.8	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	2	2	1	1		1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	2	2	1	1		1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	29	20	14	10	7	5	3	3	1	1		999	Populacja po sezonie

SEZON 17		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	42	29	20	14	10	7	5	3	3	1	1	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.5%	7.3%	5%	3.5%	2.5%	1.8%	1.3%	0.8%	0.8%	0.3%	0.3%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				29%					5%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				115					20						3.8	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	2	2	1	1		1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	2	2	1	1		1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	29	20	14	10	7	5	3	2	2	1		999	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>

Populacja ustabilizowana z odstrzałem szpicaków 50%

SEZON 18		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	42	29	20	14	10	7	5	3	2	2	1	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.5%	7.3%	5%	3.5%	2.5%	1.8%	1.3%	0.8%	0.5%	0.5%	0.3%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				29%					5%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				115					20						3.8	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	1	2	1	1	1	1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	1	2	1	1	1	1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	29	20	14	10	7	6	3	2	1	1		999	Populacja po sezonie

SEZON 19		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	42	29	20	14	10	7	6	3	2	1	1	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.5%	7.3%	5%	3.5%	2.5%	1.8%	1.5%	0.8%	0.5%	0.3%	0.3%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				29%					5%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				115					20						3.8	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	2	2	1	1		1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	2	2	1	1		1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	29	20	14	10	7	5	4	2	1	1		999	Populacja po sezonie

SEZON 20		Cielęta	Łanie	Byki	Liczba osobników i struktura wieku byków															Ogółem	Opisy
Klasa wieku					Klasa wieku I				Klasa wieku II					Klasa wieku III							
Poroże					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	42%	Stosunek cieląt do liczby łań
Wielkość populacji	szt.	250	600	400	113	56	50	46	42	29	20	14	10	7	5	4	2	1	1	1000	Populacja przed sezonem
	%	25%	60%	40%	28.3%	14%	12.5%	11.5%	10.5%	7.3%	5%	3.5%	2.5%	1.8%	1.3%	1%	0.5%	0.3%	0.3%	1.5	Stosunek łań do byków
Byków w klasach	%				66%				29%					5%						100%	Struktura klas wieku
	szt.				265				115					20						3.8	Średni wiek byków
Parametry pozyskania	%/szt.	10%	45%	45%	63% / 71szt				31% / 35szt					6% / 7szt						113	Plan pozyskania byków
Odstrzał planowany	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	2	2	1	1		1	0	Różnica wykonania do planu
Korekta wykonania	szt.																			0	Korekta pozyskania
Wykonanie planu	szt.	25	113	113	57	6	4	4	13	9	6	4	3	2	2	1	1		1		Niewykonana liczba byków
Struktura wykonania	%/szt.	10%	45%	45%	ca 63% / 71szt.				ca 31% / 35szt.					ca 6% / 7szt.						113	Wykonanie byków
Stan po sezonie	szt.	225	487	287	56	50	46	42	29	20	14	10	7	5	3	3	1	1		999	Populacja po sezonie

Wykonano na symulatorze populacji jelenia dostępnym na <http://lowiecki.pl/symulator/jelen/>